

**ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності
«227 Фізична терапія, ерготерапія»
ВАРІАНТ №*******

1. Відновлення фізичної працеспроможності, функціональної активності всіх ланок ОРА – це мета:

- А) фізичної реабілітації;
- Б) соціальної реабілітації;
- В) психологічної реабілітації;
- Г) медичної реабілітації.

2. Повернення хворого до повноцінного та активного функціонування у суспільстві – це завдання:

- А) фізичної реабілітації;
- Б) соціальної реабілітації;
- В) психологічної реабілітації;
- Г) медичної реабілітації.

3. Необхідність поточного моніторингу та контрольної оцінки стану хворого в процесі ФР обумовлено:

- А) принципом індивідуального підходу;
- Б) принципом систематичності;
- В) принципом комплексності;
- Г) принципом контролю.

4. Послідовне вирішення завдань ФР в залежності від гостроти патологічного процесу та закладу, що здійснює реабілітаційну допомогу детерміновано:

- А) принципом етапності;
- Б) принципом систематичності;
- В) принципом комплексності;
- Г) принципом індивідуальності.

5. Ліквідація гострих проявів основного захворювання, профілактика можливих ускладнень у вигляді пролежнів, застійних явищ у легенях, м'язової атонії – це завдання:

- А) стаціонарного етапу;
- Б) санаторно-курортного етапу;
- В) амбулаторно-поліклінічного етапу;
- Г) поліклінічно-диспансерного етапу.

6. Стаціонарному етапу реабілітації відповідають:

- А) постільний, напівпостільний та палатний рухові режими;
- Б) коридорний та вільний рухові режими;
- В) щадний, щадно-тренуючий та тренуючий рухові режими;
- Г) правильна відповідь А і Б.

7. До засобів ФР відносяться:

- А) фізичні вправи, природні та преформовані фізичні чинники, масаж, засоби ортопедичної корекції, функціональне приладдя;
- Б) лікування положенням, кінезіотерапія, електро-, світло-, водолікування, масаж класичний та сегментарно-рефлекторний;

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

В) фізичні вправи, природні та преформовані фізичні чинники масаж класичний та сегментарно-рефлекторний;

Г) тренажери, милиці, інвалідні візки, ортези, вертикалізатори.

8. За ефектом впливу на організм хворого фізичні вправи класифікуються на:

А) вправи на розвиток сили, витривалості, координації;

Б) коригуючі, загальнорозвиваючі та дихальні;

В) аеробні та анаеробні;

Г) статичні та динамічні.

9. Співвідношення загальнорозвиваючих та дихальних вправ у структурі занять

ЛГ залежить від:

А) періоду захворювання, етапу реабілітації та рухового режиму;

Б) актуального стану хворого;

В) індивідуальної чи групової форми занять;

Г) бажання пацієнта.

10. Ймовірно можливий результат ФР через певний конкретний проміжок часу – це:

А) реабілітаційний діагноз;

Б) реабілітаційний прогноз;

В) мета реабілітації;

Г) реабілітаційний потенціал.

11. Вплив на зони, що іннервуються тими ж сегментами спинного мозку, що і хворий орган, та на паравертебральні ділянки у місцях виходу відповідних спинномозкових корінців передбачає:

А) класичний масаж;

Б) сегментарно-рефлекторний масаж;

В) точковий масаж;

Г) спортивний масаж.

12. Постійний струм низької напруги як фізіотерапевтичний чинник використовується у методиках:

А) гальванізації та лікарського електрофорезу;

Б) ампліпульс-терапії та флюктуоризації;

В) дарсонвалізації та франклінізації;

Г) ампліпульс-терапії та інтерференції.

13. Дециметровхвильова (ДХТ) та сантиметрохвильова (СХТ) терапія відносяться до методик:

А) власне ВЧ-терапії;

Б) УВС-терапії;

В) НВЧ-терапії;

Г) КВЧ-терапії.

14. Інфрачервоне випромінювання відноситься до:

А) теплового випромінювання;

Б) випромінювання видимого спектру;

В) ультрафіолетового випромінювання;

Г) лазерного випромінювання.

15. Водні процедури із використанням теплої води викликають наступні ефекти:

А) седативний, спазмолітичний, судинорозширювальний;

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Б) седативний, судинозвужувальний, гіпотензивний;

В) тонізуючий, аналгетичний, судинозвужуючий;

Г) трофічний, аналгетичний, гіпертензивний.

16. До душів, що використовують низький тиск водного струменю (до 1 атм.)

відносяться:

А) душ Шарко, шотландський, віяловий;

Б) циркулярний, висхідний;

В) дощовий, голчатий і пиловий;

Г) душ Шарко і циркулярний.

17. Седативним ефектом володіють наступні ванни:

А) радонові;

Б) хлоридно-натрієві;

В) йодобромні, хвойні;

Г) сірководневі, скіпідарні.

18. Провідним етіологічним чинником остеохондрозу є:

А) гіподинамія;

Б) неправильне харчування;

В) переохолодження та запальні процеси;

Г) спадковість.

19. Біль у плечі з іррадіацією у верхню кінцівку, обмеження руху у плечовому суглобі – це ознаки:

А) корінцевого синдрому;

Б) синдрому хребетної артерії;

В) плече-лопаткового синдрому;

Г) суглобового синдрому.

20. У ділянці, що оточує місце ураженого спино-мозкового сегменту та здавленого корінця формується:

А) зона захисної м'язової напруги;

Б) м'язова атонія;

В) запалення м'язових тканин;

Г) некроз тканин.

21. Протипоказанням до застосування мануальної терапії при поперековому остеохондрозі є:

А) гострий больовий синдром;

Б) наявність м'язової атонії;

В) нестабільність хребця;

Г) тривалий перебіг захворювання.

22. Вираженою протизапальною дією при корінцевому синдромі володіє:

А) лазеротерапія;

Б) інтерференція;

В) магнітотерапія;

Г) гальванізація.

23. Вимоги до проведення процедур на профілакторі Євмінова при шийному остеохондрозі:

А) повільний темп виконання вправ;

Б) відсутність больових проявів підчас виконання вправ;

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

В) виконання рухів у шийному відділі із максимальною амплітудою;

Г) правильно А і Б.

24. При ураженнях меніску колінного суглобу у ранній післяопераційний період призначають:

А) УВЧ, магнітотерапію, ЛГ.

Б) масаж, ЛГ, електроміостимуляцію.

В) лазеротерапію, масаж, гідрокінезотерапію.

Г) ЛГ, парафін- та озокерит.

25. При проведенні ЛГ у хворих з бронхіальною астмою забороняється застосовувати:

А) дихальні вправи;

Б) вправи з подовженим видихом;

В) вправи з натужуванням і затримкою дихання;

Г) активні вправи у великих суглобах.

26. Патогенетичним чинником ревматоїдного артрити є:

А) запалення внаслідок внутрішньосуглобової інфекції;

Б) аутоімунний процес;

В) посттравматичне запалення;

Г) поєднання факторів А і В.

27. ІМ – це форма:

А) ІХС;

Б) порушень серцевого ритму;

В) вади серця;

Г) запального захворювання серцевого м'язу.

28. Клас тяжкості хворих на ІМ на стаціонарному етапі визначається в залежності від:

А) характеру інфаркту та наявності супутніх захворювань

Б) ступеню серцевої недостатності

В) характеру інфаркту, серцевої недостатності та наявності ускладнень

Г) характеру інфаркту.

29. Вихід постінфарктних хворих за межі палати дозволяється на:

А) IIб ступені активності;

Б) IIIа ступені активності;

В) IIIб ступені активності.

Г) IIа ступені активності.

30. Хворий із дискінезією жовчовивідних шляхів (спастичний тип) направлений на санаторно-курортне лікування, які методи будуть доцільними щодо включення у програму ФР:

А) пиття прохолодної мінеральної води, лазер на проекцію ЖМ, масаж живота, ЛГ;

Б) пиття теплої мінеральної води, лазер на проекцію ЖМ, масаж живота, ЛГ, дієтотерапія;

В) ЛГ, загальний масаж, електросон;

Г) ЛГ, масаж, лікування положенням, душ Шарко.

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ